

CORREO

FARMACÉUTICO

Publicación oficial de la



2025: Año de la Farmacia Asistencial. Tu salud, nuestra prioridad

ISSN 2451 - 7739 | Año XXXIV | N° 269 | Agosto 2025 | www.cofa.org.ar | prensa@cofa.org.ar



***Evolución biotecnológica:
Nuevas fronteras para la
profesión farmacéutica***



¿Ya viste los nuevos transfers en SIAFAR?

Los recibís a través de la droguería de tu elección.
No te pierdas estas oportunidades de compra.

MEJORÁ TU RENTABILIDAD

Ingresa en www.siafar.com y aprovechá los beneficios exclusivos para las farmacias de la RedCOFA



LA RED SANITARIA
DE FARMACIAS
MÁS GRANDE
DEL PAÍS



SIAFAR
SISTEMA DE AUTORIZACIONES FARMACÉUTICAS



CONFEDERACIÓN FARMACÉUTICA ARGENTINA

2025 Año de la Farmacia Asistencial. Tu salud, nuestra prioridad

> SUMARIO

Año XXXIV | N° 269 | Agosto 2025

EDITORIAL



2025 Año de la Farmacia Argentina. Tu salud, nuestra prioridad

> 4



Participá de la encuesta
"Visión de los farmacéuticos sobre
su rol y la evolución de la profesión"

> 6

Prof. Pablo Goldschmidt:
"La Farmacología ya no es
la de 2020"
El farmacéutico ante
la transformación
biotecnológica



> 18



La COFA firmó un convenio con
la Asociación de Psiquiatras de
Argentina

> 8



90° Aniversario del Colegio de
Farmacéuticos del Chaco

> 12



Ciclo de Conferencias:
Gestión estratégica de la
rentabilidad en la farmacia
La gestión del stock como
ventaja competitiva

> 24



La COFA y las empresas de
software de farmacias se
reunieron para trabajar
en herramientas para la
eficientización de los procesos
administrativos

> 10



Angela Gentile:
"El farmacéutico es clave
frente a la desinformación y la
amenaza de nuevos brotes de
enfermedades infecciosas"

> 14



Informe del Observatorio Salud,
Medicamentos y Sociedad COFA
Evolución del mercado
farmacéutico por grupo
farmacológico en el primer
semestre de 2025

> 28

Ficha farmacéutica:
PIRIBEDIL

> 33

Folleto informativo:
FENOTEROL

> 37

EDITORIAL

AUTORIDADES

Presidente

Farm. Ricardo Pesenti

Vice Presidente

Farm. Jorge Bordón

Secretaria

Farm. Claudia Martino

Tesorero

Farm. Roberto Aranguren

Pro Tesorero

Farm. Luis Salvi

Revisores de Cuentas Titulares

Emilio Álvarez

María Inés Arévalo

Eduardo Molina

Revisora de Cuentas Suplente

Luciana Gutiérrez

ENTIDADES FEDERADAS

Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires

Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal

Colegio de Farmacéuticos de Córdoba

Colegio de Farmacéuticos de Corrientes

Colegio de Farmacéuticos de Chaco

Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos

Colegio de Farmacéuticos de Jujuy

Colegio de Farmacéuticos de La Rioja

Colegio de Farmacéuticos de Mendoza

Colegio de Farmacéuticos de Río Negro

Colegio de Farmacéuticos de Salta

Colegio de Farmacéuticos de San Juan

Colegio de Farmacéuticos de San Luis

Colegio de Farmacéuticos de Tierra del Fuego

Colegio de Farmacéuticos de Tucumán

Círculo de Prestaciones Farmacéuticas Rosario

Federación Farmacéutica de Formosa

Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz

Colegio Profesional de Farmacéuticos de Chubut

MIEMBRO ADHERENTE:

Asociación Profesional Farmacéutica de Rosario

CORREO FARMACÉUTICO

Director

Farm. Ricardo Pesenti

Redacción

Andrea Joseph

Corresponsales

Representantes de los Colegios de Farmacéuticos Provinciales

Asesoramiento Científico

Observatorio Salud, Medicamentos y Sociedad de la COFA

ISSN 2451-7739

Derecho de Propiedad Intelectual:

RL-2022-55451543-APN-DNDA#MJ

Confederación Farmacéutica Argentina
Av. Pte. Julio A. Roca 751 2º Piso (C1067ABC)
Buenos Aires - Argentina
Tel: (54-11) 4342-1001
www.cofa.org.ar

En esta edición de *Correo Farmacéutico* publicamos la convocatoria a participar de una encuesta que busca aportar una visión actual y basada en datos reales de la autopercepción de los farmacéuticos sobre el ejercicio de la profesión.

La encuesta es anónima y se puede responder [aquí](#).

Cuanto más colegas de todo el país aporten su mirada, más amplio, representativo y sólido podrá ser el análisis que hará el consultor **Jorge Jacobbe** en el **3º Foro Farmacéutico Argentino**, que se va a realizar el sábado 11 de octubre en el marco del **XXXI Congreso Farmacéutico Argentino**.

Continuamos avanzando en la organización de esta edición del **Congreso**, que contará con la presencia funcionarios, como el nuevo Director del INAME, el **Bioq. Gastón Morán**, empresarios como el **Dr. Hugo Sigman**; el divulgador científico **Fabrizio Ballarini** y conferencistas especialistas en diversas áreas de la Farmacia y la Salud en general, como el **Dr. Conrado Estol**, la **Farm. Magaly Rodríguez de Bittner**, presidenta de la Asociación de Farmacéuticos de Estados Unidos; el **Farm. Lars Ake Söderlund**, vicepresidente de la Federación Farmacéutica Internacional; investigadores como el **Dr. Santiago Palma** y **Alan Talevi**, entre otros.

Durante el **Congreso** celebraremos, además, el **90º Aniversario de la COFA** y el **Día del Farmacéutico Argentino**.

En el marco del **Congreso** se realizará también la primera actividad conjunta a partir del convenio firmado con la **Asociación de Psiquiatras de la Argentina**: un taller sobre **Salud Mental**.

En la **COFA** continuamos trabajando para el desarrollo de herramientas que permitan la eficientización de los procesos administrativos de las farmacias. Es por eso que nos reunimos con representantes de **ADESFA**, la **Agrupación de Empresas de Software**, para sinergizar experiencias y conocimiento.

El manejo del stock es un aspecto fundamental para la economía de las farmacias. Publicamos los puntos principales que desarrolló el **Cdor. Diego Morales** en la primera de las conferencias del ciclo que la **COFA** organizó junto a **SINERGIA para la Gestión estratégica de la rentabilidad en la farmacia**.

La transformación de la Farmacia con la llegada de las terapias avanzadas es el tema que abordó en un webinar el **Prof. Pablo Goldschmidt**. En esta edición de *Correo Farmacéutico* compartimos un resumen de la conferencia que dio el investigador desde la sede de la **COFA**.

En esta edición, además, entrevistamos a la **Dra. Angela Gentile**, presidenta de la **Comisión Nacional de Inmunizaciones**. Le consultamos sobre las recomendaciones en los refuerzos de la vacuna **COVID**, teniendo en cuenta la circulación de una nueva variante y dialogamos sobre la baja en las tasas de inmunización en general y la creciente desinformación a través de las redes sociales.

MESA EJECUTIVA
COFA

 facebook.com/cofaorgar

 x.com/cofaorgar

 instagram.com/cofaorgar

 company/cofa

 user/cofaorgar

Propiedad Intelectual Nº 255557 | Tirada: 15.000 ejemplares de distribución gratuita a todas las farmacias del país
COFA es miembro de:
FEPAFAR: Federación Panamericana de Farmacia | FEFAS: Federación Farmacéutica Sudamericana | C.G.P.: Confederación General de Profesionales de la República Argentina | FIP: Federación Internacional Farmacéutica

El contenido de los artículos así como el de los avisos publicitarios no reflejan necesariamente la opinión de la Institución o de la Dirección de la Revista sino que son de exclusiva responsabilidad de los autores y los anunciantes respectivamente. Se permite la reproducción total o parcial del material de esta publicación que no lleve el signo © (copyright), siempre que se cite el nombre de la fuente (revista COFA), el número del que ha sido tomado y el nombre del autor. Se ruega enviar 3 ejemplares de la publicación de dicho material



¡YA TE PODÉS INSCRIBIR!

SI SOS FARMACÉUTICO DE LA **RED COFA**
Y TE INSCRIBÍS ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE
PAGÁS EL PRECIO PROMOCIONAL DE
3 CUOTAS DE \$45.000!!!

Valor final: \$135.000

Acompañantes: \$180.000 en 4 cuotas de \$45.000

Farmacéuticos NO COFA: \$180.000
(a través de la web congresos.cofa.org.ar)

INSCRIPCIÓN LUEGO DEL 15 DE SEPTIEMBRE

Farmacéuticos **RED COFA**: \$180.000
en 4 cuotas de \$45.000

Acompañantes: \$ 220.000 en 4 cuotas de \$55.000

Farmacéuticos NO COFA: \$220.000
(a través de la web congresos.cofa.org.ar)

Extranjeros: U\$S 250

La inscripción para farmacéuticos incluye:

- Acceso a todas las conferencias y al Foro Farmacéutico Argentino
- Exhibición de trabajos científicos
- Expo comercial
- Cocktail de bienvenida
- Lunch box día viernes
- Coffee break todos los días
- Fiesta de Clausura en el Goldcenter

NO INCLUYE ALOJAMIENTO NI TRASLADOS



GOLDCENTER – CIUDAD DE BUENOS AIRES
9, 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2025

CUPOS LIMITADOS



2025: Año de la Farmacia Asistencial.
Tu salud, nuestra prioridad



Participá de la encuesta “Visión de los farmacéuticos sobre su rol y la evolución de la profesión”



Tu voz construye el futuro de la profesión



Queremos conocer tu opinión

Completá el cuestionario aquí 

**Opiná hoy, transformemos
la farmacia del futuro**

**Respondé la encuesta:
Visión de los farmacéuticos sobre
su rol y la evolución de la profesión**



Te invitamos a completar esta breve encuesta que nos permitirá reflexionar juntos sobre el presente y futuro de nuestra profesión en Argentina.

Esta iniciativa busca aportar una visión actual y basada en datos reales sobre la autopercepción de los farmacéuticos sobre el ejercicio de la profesión.

La encuesta es anónima, online y solo lleva unos minutos. Se puede completar desde cualquier dispositivo.

***Tu participación
es fundamental.***

Los resultados de esta encuesta realizada por Giacobbe y Asociados se van a exponer en el 3° Foro Farmacéutico Argentino que se va a realizar el sábado 11 de octubre en el marco del XXXI Congreso Farmacéutico Argentino. ✓✓



**¡Sumá
Amffa a tu
farmacia
y obtené
mejores
beneficios!**

Más de
700 farmacias
ya son parte

0%
de bonificación
Plazo de pago
a 30 días



amffa
Salud

Siempre junto a vos.

Visitá nuestra web



Asesoramiento Comercial

0800-333-2636

  amffa salud

Diagonal 75 entre 61 Y 17 N° 350
CP 1900 - La Plata - Buenos Aires

45AÑOS
Cuidando tu salud.

La COFA firmó un convenio con la Asociación de Psiquiatras de Argentina

Avanzando en la política de estrechar lazos interinstitucionales para promover la práctica colaborativa en el equipo de salud, el 13 de agosto la COFA firmó un Convenio Marco de Colaboración con la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) para “desarrollar acciones conjuntas para el mejoramiento de la salud mental”. Las entidades también “propiciarán espacios de asesoramiento técnico, capacitación y actualización para profesionales” y “fomentarán acciones de cooperación para la prevención, promoción y atención de los cuidados en Bienestar Ocupacional y Salud Mental.



La primera actividad conjunta será un taller de Salud Mental pre-Congreso Farmacéutico Argentino el 9 de octubre en el Goldcenter.

El presidente de la COFA, Farm. Ricardo Pesenti, selló el acuerdo con el presidente de la Asociación de Psiquiatras, Dr. Esteban Toro Martínez y el vicepresidente, Dr. Maximiliano Cesoni.



Participaron también de la reunión, la secretaria y el pro-tesorero de la COFA, Farm. Claudia Martino y Luis Salvi; la presidente del Comité Científico del XXXI Congreso Farmacéutico Argentino, Farm. Lilianna Nogueras; la Farm. Florencia Gómez, de Asuntos Profesionales de la COFA y los Farm. Gabriel Molina y Emanuel Romero, que desarrollarán un taller de Salud Mental pre Congreso Farmacéutico Argentino en conjunto con la APSA. ✓✓



SUIZO ARGENTINA

En **Suizo Argentina** tenemos el compromiso de facilitar el acceso a productos y servicios integrales relacionados con la salud y el bienestar humano y animal.

Agregamos valor,
brindando soluciones integrales y adaptables para cada socio estratégico.

www.suizoargentina.com

 suizo-argentina

 suizoargentinas

 suizoargentina

La COFA y las empresas de software de farmacias se reunieron para trabajar en herramientas para la eficientización de los procesos administrativos



El 6 de agosto se realizó en la sede de la COFA una reunión con representantes de ADESFA, la Agrupación de Empresas de Software de Farmacias y Afines, para evaluar la implementación de las recetas electrónicas, las validaciones y las nuevas normativas del Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Comercio.

El presidente de la COFA,

Farm. Ricardo Pesenti y los integrantes de la Mesa Ejecutiva de la Confederación recibieron a Juan Antonio Feliu (Zetti SRL), Myriam Cerbo (Interfar), Carlos Korhasandew (Siaftware); Eugenio Bourlot (Galbop); Pablo Morales (Alfa Beta Sistemas); Marcelo Izarriaga (Onix Buenos Aires) y Juan Kazmirchuk (Siaftware SRL).

Durante el encuentro se relevó la situación del sector ante las nuevas regulaciones y se

intercambiaron ideas para utilizar los beneficios tecnológicos de los sistemas a fin de facilitar el trabajo de las farmacias desde lo administrativo.

Se trabajó para sinergizar la experiencia, tanto desde los mostradores como desde los sistemas, para mejorar la eficiencia de los procesos administrativos y optimizar los tiempos de atención a los pacientes. ✓✓

1 TOMA DIARIA

Alertial 120

Fexofenadina clorhidrato

Antialérgico

No Sedativo



10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS



- ✓ Picazón
- ✓ Estornudos
- ✓ Congestión
- ✓ Alergia

LEA ATENTAMENTE EL PROSPECTO.
ANTE LA MENOR DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O A SU FARMACÉUTICO.

www.alertial120.com.ar



Baliarda

 www.baliarda.com.ar

 @laboratoriosbaliarda

 Baliarda S.A.

90° Aniversario del Colegio de Farmacéuticos del Chaco

El 14 de agosto, el Colegio de Farmacéuticos del Chaco celebró 90 años de trayectoria.



Comisión Directiva del Colegio de Farmacéuticos del Chaco 2025-2026

En un acto conmemorativo realizado en la sede institucional, la Comisión Directiva, encabezada por su presidenta, la Farm. Sheila Montesi, destacó cómo el Colegio acompañó a los farmacéuticos chaqueños en los cambios que fue transitando la profesión. “La resiliencia nos caracteriza. En estos 90 años, hemos visto cómo hemos evolucionado para abordar los desafíos de la salud pública, desde la dispensación de medicamentos hasta la atención farmacéutica y la investigación. Hemos trabajado incansablemente para promover la salud y prevenir enfermedades, y hemos sido testigos de cómo nuestra labor ha impactado positivamente en la vida de millones de personas.



La Farm. Sheila Montesi, presidenta actual del Colegio junto a los ex presidentes Farm. Myriam Fernández, María Inés Arévalo y Juan Carlos Polini y junto al colega Francisco “Paco” Sáenz (<http://bit.ly/45snAh2>)




Los dirigentes rindieron homenaje a la vocación y la función fundamental de los farmacéuticos “como guardianes de la salud, expertos en medicamentos y consejeros de los pacientes”. Reconocieron y agradecieron también a quienes contribuyeron a la historia del Colegio.

“Hacia el futuro, nos comprometemos a seguir trabajando juntos para abordar los desafíos del sistema de salud, promover la innovación y la excelencia en la profesión farmacéutica, garantizar que nuestra labor siga siendo relevante y efectiva en la sociedad”. ✓✓



Angela Gentile: “El farmacéutico es clave frente a la desinformación y la amenaza de nuevos brotes de enfermedades infecciosas”



Una nueva variante de COVID-19 está comenzando a circular en la Argentina. Es la XFG, un sublinaje de Ómicron.

La Dra. Angela Gentile, presidente de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), explica las características de esta variante y adelanta cuál es el nuevo esquema de refuerzo en inmunización. La infectóloga y epidemióloga destaca el valor de los farmacéuticos para enfrentar la desinformación que circula en las redes sociales ante la amenaza de reemergencia de ésta y otras enfermedades infecciosas como el sarampión y la tuberculosis.

“**E**l nuevo sublinaje XFG tiene todas las características del virus COVID Ómicron, con la misma sintomatología. Lo que sucede es que hay algunos síntomas que se vio que podrían estar un poco más exacerbados. Por ejemplo, puede tener una odinofagia, un dolor de garganta un poco más importante que los otros linajes.

Con respecto a las complicaciones que pueda tener la persona infectada, se han visto casos de neumonía, debilidad muscular, algunos trastornos neurológicos, pero en general es muy dependiente de la inmunidad de cada paciente: A mayor edad, siempre es un poco más riesgoso que en el caso de un adulto joven”.

-¿Estas complicaciones se presentaron en pacientes ya vacunados?

-En vacunas COVID son muy importantes los refuerzos, porque a medida que transcurre el tiempo decrece el título de anticuerpos. Las complicaciones tienen mucho más impacto en aquellas personas que han recibido sus refuerzos con mayor intervalo que aquellos que recibieron los refuerzos en los intervalos recomendados.

-¿Cuáles son las recomendaciones más importantes que se le deberían dar a un paciente que se presenta en una farmacia a consultar acerca de la vacunación COVID?

-Están por salir los nuevos lineamientos técnicos del Ministerio de Salud, de acuerdo a lo recomendado por la Comisión Nacional de Inmunizaciones, en los cuales estamos enfatizando los refuerzos anuales, fundamentalmente para personal de salud y

para mayores de 65 años. En los pacientes inmunocomprometidos, los refuerzos deberían ser cada seis meses.

En los grupos de edad en que se está enfatizando la importancia de los refuerzos son:

- En niños menores de 5 años, junto con la vacuna antigripal
- Gestantes, 1 dosis en cualquier trimestre del embarazo
- Inmunocomprometidos cada 6 meses
- A partir de los 65 años un refuerzo anual

Esa es la nueva mirada. Se trata de hacer refuerzos anuales.

-¿El esquema de la vacuna COVID se asemeja entonces al de la influenza?

-La influenza tiene una caracte-

rística estacional marcada, COVID nos ha enseñado que no tiene esa característica estacional tan marcada. Porque, de hecho, hemos tenido brotes de COVID en verano. En este momento, Europa está en un aumento de casos de COVID en pleno verano. Sin embargo, lo que se está propiciando, sobre todo desde el punto de vista programático, es unir la vacunación COVID a influenza, con una dosis anual como refuerzos.

-Teniendo en cuenta que estos nuevos sublinajes que surgen son “benignos”, ¿se podría decir que las vacunas lograron vencer al COVID?

-Yo creo absolutamente que sí porque hay muchas publicaciones que hablan de que siempre es más grave el cuadro clínico, las complicaciones, en aquellos que

En niños menores de 5 años la vacuna COVID se debe aplicar junto con la vacuna antigripal.



Las investigaciones en vacunas ARNm pierden financiamiento en EE.UU.

A principios de agosto, el secretario de Salud de Trump, John F. Kennedy, anunció que el gobierno dejará de apoyar la investigación de vacunas con ARN mensajero. El funcionario dijo que "estas vacunas no protegen eficazmente contra enfermedades respiratorias como el Covid-19 y la gripe". Se recortarán 500 millones de dólares en fondos de investigación de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) destinados a 22 proyectos que investigan estas plataformas de vacunas.

Consultada sobre esta polémica decisión del gobierno estadounidense, la Dra. Angela Gentile opina: "Las vacunas ARNm son seguras y eficaces. Esto lo hemos visto a lo largo de millones de dosis administradas, con altísima efectividad en terreno, sobre todo para el manejo pandémico. Había muchas investigaciones con estas vacunas para sincial respiratorio y para influenza, incluso de vacunas combinadas. Además, mostraban potencial para otras patologías. Creo que estas investigaciones deben seguir. Tener este tipo de vacunas ha significado un cambio fundamental en el desarrollo de la pandemia".

no tienen su esquema primario completo y que no reciben sus dosis de refuerzo como corresponde.

Y uno ha visto cómo con estas vacunas se ha logrado recuperar la vida diaria. Sólo hay que pensar lo que nos pasaba en plena pandemia: el aislamiento y otras medidas extremas que hubo que tomar. Así que estas vacunas han tenido realmente un impacto importante.

Las vacunas COVID son eficaces frente a las nuevas variantes, incluso la nueva.

-¿En qué situación está el país en cuanto a tasas de inmunización en general?


-Nosotros en general estamos teniendo coberturas de vacunación baja.

Brote de sarampión

A principios del mes de abril se alertó sobre la notificación en el país de casos de sarampión. "Actualmente estamos teniendo 35 casos confirmados. El brote tuvo su origen en casos importados porque en el mundo hay en este momento brotes importantes. Hemos recibido casos importados del Sudeste asiático, de Inglaterra y de Rusia. Nosotros tenemos un riesgo siempre alto por ser un país con alta circulación de turistas extranjeros.

A la vez, las coberturas de vacunación en Argentina y en la Región no alcanzan al 95% que se requieren para una patología como el sarampión, que es una enfermedad de transmisión respiratoria para la cual se necesitan altísimas coberturas de vacunación.





**Distribución integral de
productos medicinales
y consumo masivo**



Cobertura nacional



**RRHH, profesionalismo
seriedad y transparencia**



**Productos y servicios
para clientes
y proveedores**



al servicio de la comunidad farmacéutica

Es por eso que al suceder este brote se instrumentó una campaña, sobre todo en pacientes pediátricos, de 6 meses a 1 año, y de 1 año en adelante hasta los 5 años, para dar una dosis adicional en aquellos que no tienen 2 dosis después del año.

En este momento estamos controlando el brote porque, de hecho, el último caso de la ciudad de Buenos Aires fue a fines de mayo. El último caso de Provincia de Buenos Aires fue a fines de junio y no se están registrando casos nuevos, lo cual refleja que realmente estamos controlando el brote.

Lo que tenemos que hacer ahora es aumentar las coberturas de vacunación y tratar de que estas coberturas sean útiles para frenar un brote epidémico.

-¿Cuál es su mirada sobre el avance de los movimientos antivacunas, la vacilación respecto a la seguridad de las vacunas y su impacto en la baja de las tasas de inmunización?

-Hay una Ley de Vacunas que es muy importante para dar un marco legal a esta situación. Es una herramienta muy importante para que los gobiernos jurisdiccionales la puedan usar.

Otra perspectiva es trabajar con la comunidad. Porque muchas veces lo que nosotros hemos visto es que la reticencia a la vacunación no es a todas las vacunas. A veces la gente no tiene una mirada antivacunas, sino que tiene dudas sobre algunas vacunas. Lo que uno necesita es trabajar en cada institución con equipos que permitan dar espacio a las familias para que puedan manejar sus dudas, hablar de los mitos que se




“Están por salir los nuevos lineamientos técnicos del Ministerio de Salud, de acuerdo a lo recomendado por la Comisión Nacional de Inmunizaciones, en los cuales estamos enfatizando los refuerzos anuales, fundamentalmente para personal de salud y para mayores de 65 años”.

transmiten por las redes sociales y que no tienen fundamento. Cuando uno arma un espacio de diálogo y de contención, puede evacuar esas dudas, dar tranquilidad y ofrecer datos reales. Eso ayuda a que las familias tomen buenas decisiones. Entonces, por un lado, el marco legal que

permita acciones y por otro la actitud que debe tener todo el equipo de salud para generar espacios de diálogo y contención.

La farmacia, indudablemente, es clave. Porque uno puede escuchar a la gente, ver qué dudas tiene y dar respuestas. ✓✓

Investigamos,
producimos
y distribuimos
**medicamentos
de excelencia
con los más altos
estándares
de calidad**



**para que nunca
dejes de ponerte
metas nuevas.**

Queremos que tu vida
mejore todos los días.



ANIVERSARIO 1940 - 2025

 **Gador**
Al cuidado de la vida

El farmacéutico ante la transformación biotecnológica

En una conferencia online realizada desde la sede de la COFA, el Profesor Pablo Goldschmidt advirtió sobre la necesidad de una actualización urgente en la formación universitaria ante el cambio de paradigma en la Farmacología. El rápido avance de las terapias génicas, celulares, tisulares y la evolución de los anticuerpos monoclonales fueron los ejes sobre los que postuló la necesidad de jerarquizar el rol del farmacéutico en la era biotecnológica.



Un nuevo escenario para la Farmacia

“Hoy la Farmacia no tiene nada que ver con la de hace cinco años atrás. Tenemos que volver a los libros”, sentenció el Prof. Pablo Goldschmidt al iniciar su conferencia, que fue moderada por la Farm. Liliana Nogueras, presidenta del Comité Científico del XXXI Congreso Farmacéutico Argentino.

El experto subrayó que estamos en un momento histórico signado por las terapias avanzadas: anticuerpos monoclonales, tratamientos génicos, terapias celulares y tisulares que están transformando tanto la práctica clínica como el ejercicio profesional.

La revolución de los anticuerpos humanizados

Goldschmidt explicó el proceso de humanización de anticuerpos monoclonales mediante ADN recombinante y selección de fagos, que permitió el desarrollo de moléculas terapéuticas como el adalimumab.

Este y otros avances, afirmó, exigen que los farmacéuticos comprendan los nuevos procesos de producción: cultivos celulares, origen de las proteínas, controles especiales de calidad y esterilidad.

“Estos anticuerpos ya están llegando a los hospitales, a la industria. Todos los farmacéuticos tenemos que saber cómo están hechos”, insistió.

Terapias celulares y génicas: ¿qué cambia?

El Prof. Goldschmidt, investigador argentino que ejerce en la Universidad Pierre et Marie Curie de París, describió cómo la Farmacología se expande rápida-

mente hacia terapias autólogas y alogénicas, la manipulación genética in vivo e in situ.

Describió, entre otros ejemplos:

- **Terapias génicas para inmunodeficiencias y anemias congénitas.**
- **Terapias CAR-T en oncología, que combinan ingeniería genética y células inmunes.**
- **Tratamientos como *Hemgenix*, *Luxturna* o *Zolgensma*, con costos que superan los 2 a 4 millones de dólares por dosis.**

celulares hasta la validación del producto terminado. “El farmacéutico es quien va a manejar el banco de los ARN o ADN que le van a inyectar a esta célula para modificarla. Va a verificar que lo que se está introduciendo como información genética sea la información que se necesita. Hay responsabilidad del farmacéutico que tiene que saber exactamente cuál es la dosis, cómo se pasa, cómo se inyecta, a dónde y debe ser responsable de los controles de esterilidad”.



El Prof. Pablo Goldschmidt en la sede de la COFA junto al presidente de la Confederación, Farm. Ricardo Pesenti; la presidenta del Comité Científico del XXXI Congreso Farmacéutico Argentino, Farm. Liliana Nogueras; el Farm. Rafael Mora, la Farm. Ana Marciano y el Farm. Oscar Rahn, quienes fueron compañeros de estudios del investigador.

El rol ineludible del farmacéutico

Para Goldschmidt, el farmacéutico se ubica en el centro del control de estas terapias en las cuales se modifica o manipula la expresión de un gen o se alteran propiedades biológicas de células vivas para uso terapéutico. Debe ser responsable del control de la calidad de los cultivos

El catedrático sostuvo la necesidad de una rápida y profunda reforma universitaria, que incorpore biología molecular, biotecnología y técnicas de edición genética ya desde los primeros años de la carrera.

“No alcanza con conocer los nombres de los medicamentos; hay que entender cómo se

>>> PROF. PABLO GOLDSCHMIDT: “LA FARMACOLOGÍA YA NO ES LA DE 2020”

“El técnico tiene una determinada responsabilidad, el farmacéutico tiene otra. El biotecnólogo puede manejar todo lo que sería la preparación y el concepto molecular en asociación con el farmacéutico, que tiene una formación de control de calidad, de control de materia prima, de control de producto terminado, de farmacovigilancia. El que firma la sesión del producto terminado es el farmacéutico”.



elaboran estas terapias y qué debe controlar un director técnico. Son medicamentos, por lo tanto, el farmacéutico tiene que estar preparado para asumir la responsabilidad de esos tratamientos. Pero, ¿cómo hace un farmacéutico para validar CAR-T si no lo formaron?”.

En cuanto a las incumbencias de farmacéuticos y biotecnólogos, el Prof. Goldschmidt aclaró: “El técnico tiene una determinada responsabilidad, el farmacéutico tiene otra. El biotecnólogo puede manejar todo lo que sería la preparación y el concepto molecular en asociación con el farmacéutico, que tiene una formación de control de calidad, de control de materia prima, de control de producto terminado, de farmacovigilancia. El que firma la sesión del producto terminado es el farmacéutico”.

El costo y la accesibilidad

A lo largo de su conferencia, y con diversos ejemplos, Goldschmidt destacó la barrera para la accesibilidad que implica el alto costo de estos nuevos tratamientos personalizados y planteó la necesidad de que los gobiernos negocien con la industria los precios de estas nuevas terapias mediante mecanismos más



Trayectoria



El Profesor Pablo Goldschmidt es un destacado investigador argentino que ejerce en la Facultad de Medicina de la Universidad Pierre et Marie Curie de París. Es farmacéutico, bioquímico, virólogo y psicólogo.


El Dr. Goldschmidt participó en las Comisiones de Control Microbiológico de Productos de Terapia Celular y en el Grupo de Trabajo Interdisciplinario de Antibioprolaxis de la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria y es perito invitado a los Grupos de Trabajo para Prevenir la Ceguera Evitable de la Organización Mundial de la Salud (Ginebra, Suiza).

Es Profesor Invitado -entre otras instituciones académicas-, de la UNAM (México), IOTA (Bamako, Malí), Hôpital Donka (Guinea Conakry), Centro de Formación de Oftalmólogos sin Fronteras (Kolofata y Maroua, Camerún), Al-Shifa Hospital (Universidad de Islamabad, Pakistán), Universidad Javeriana (Colombia), Universidad de Ginebra (Suiza), Universidades de Angers, Estrasburgo y París VI (Francia), Universidad de Viena (Austria), Hospital La Paz y Universidad de Madrid, IOBA y Universidad de Valladolid (Castilla y León, España), Universidad de Düsseldorf (Alemania), Tongren University Hospital (Pekin), He-Institute (Shenyang, China), Seoul University Hospital (Corea), Universidades de Lisboa, Coímbra y Oporto (Portugal), Universidad Tor-Vergatta y Hospital Santo Spirito (Roma).

transparentes, como ocurre en Francia, donde la industria debe justificar los precios que establece a los tratamientos ante una comisión intersectorial de salud para lograr que el Estado los financie. ✓✓

LINK:





13.0 K  **cofaorg.ar**

35 K  **cofaorg.ar**

4.4 K  **COFAorg.ar**

NUEVO! **4.6 K**  **@cofa1718**

Y nuestro canal de *whatsapp* aquí  

 ¡Seguinos vos también 
en nuestras redes y
formá parte de la comunidad
más grande de Farmacéuticos
y estudiantes de Farmacia!




Ciclo de Conferencias: Gestión estratégica de la rentabilidad en la farmacia

La gestión del stock como ventaja competitiva



La COFA junto a SINERGIA presentaron en el mes de agosto una propuesta de formación online para brindar herramientas que permitan optimizar la gestión, enfrentar los desafíos económicos y aumentar la rentabilidad de la farmacia oficial.



La gestión eficiente del stock es un pilar estratégico para captar oportunidades, evitar errores en la compra, pérdidas y mejorar la rentabilidad tomando decisiones basadas en datos, teniendo en cuenta el contexto siempre complejo e inestable de la economía argentina, con alta competitividad en el sector farmacéutico, que a la vez está transitando un proceso de transformación acelerada por la incorporación de tecnología y nuevos servicios.

El contador Diego Morales, licenciado en administración de empresas, especialista en gestión y finanzas con más de 20 años de trayectoria en el sector farmacéutico, analizó en el primer webinar del ciclo, junto a la secretaria de la COFA, Farm. Claudia Martino, los puntos clave para profesionalizar esta área crítica del funcionamiento de las farmacias.

Activo estratégico

En muchas farmacias, la falta de un inventario actualizado y confiable impide tomar decisiones precisas. Morales subrayó que el stock no solo es un componente esencial para el funcionamiento diario, sino también un rubro clave en el balance contable, la contratación de seguros y también en caso de venta del fondo de comercio.

Ventajas de una gestión ordenada:

- Poder negociar mejores precios con proveedores gracias al ranking de compras.
- Contar con datos reales para balances y reportes patrimoniales.
- Calcular el valor asegurable del stock ante incendios o robos.

El punto de compra y la búsqueda del equilibrio

La eficiencia en la gestión de inventario implica encontrar el punto justo entre la falta de productos -que puede significar pérdida de clientes- y el exceso, que inmoviliza capital y genera pérdidas financieras.

Morales propone monitorear mensualmente la evolución de precios de medicamentos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y las tasas de colocación financiera. De esa manera, se puede definir si conviene aplicar una política de stock máximo (90 días) o mínimo (20-30 días) y destinar el excedente a inversiones financieras.

Indicadores para la toma de decisiones

Un sistema de gestión eficiente debe permitir determinar:

- Cobertura de días de stock: por producto, categoría y rubro.
- Índice de rotación: cuántas veces se repone el inventario en un período.
- Control de los productos vendidos.

El objetivo es evitar faltantes y atender a las fluctuaciones de la demanda estudiando los comportamientos de compra del consumidor.

La información a analizar debe ser actualizada, no solo un dato histórico. Esto permite ajustar compras, detectar productos de baja rotación y planificar promociones o convenios.

Herramientas tecnológicas y automatización

La incorporación de tecnología es otro factor fundamental para la gestión eficiente:

- **Sistemas de gestión integral (ERP):** unifican lo operativo, comercial, contable y financiero.

El Cdr. Morales recomienda parametrizar stock mínimo, máximo y punto de pedido por producto, rubro o proveedor.



- **Software de análisis predictivo:** detecta patrones de consumo y tendencias estacionales.
- **Aunque tienen un alto costo, la automatización a través de robot permite:** optimizar espacio, reducir errores, mejorar la gestión del inventario y derivar tiempo a la atención.

Crterios de reposición y segmentación del inventario

Gestionar eficientemente el stock va a permitir no tener ahogos financieros cuando se deba pagar a la droguería.

La Farm. Claudia Martino destaca que en general los sistemas de gestión permiten recolectar datos, generar indicadores y realizar análisis, pero en algunos casos no son utilizados en todo su potencial, por lo que es recomendable informarse acerca de todas sus funcionalidades.

El cálculo se realiza de acuerdo a la venta media diaria (x ej. 1 unidad por día). Se define un stock máximo en días y uno mínimo en días y de ahí se define el punto de pedido según las ventas para no tener faltantes.

El punto de pedido se va a dar cuando se dispense por debajo del stock mínimo definido. El pedido debe estar en relación a la cantidad de días que se tienen que cubrir.

Índice de rotación del stock

Para realizar el cálculo de índice de rotación de stock, se toman las unidades vendidas en el mes respecto de las unidades al cierre de mes o promedio del mes. Se calcula dividiendo el importe del consumo del mes y el importe del inventario (existencias) cierre mes. El resultado es cuántas veces rota el inventario de un determinado producto en el mes.

Morales recomienda parametrizar stock mínimo, máximo y punto de pedido por producto,

rubro o proveedor. Esto se complementa con el sistema **ABCD Costing**:

- **A:** alta rotación (ej. analgésicos de uso frecuente).
- **B:** rotación media.
- **C:** baja rotación.
- **D:** nula rotación (solo bajo demanda).

El objetivo es conseguir un stock óptimo:

- Encontrar la cantidad exacta del inventario.
- Eficiencia en el uso de espacio y recursos financieros.
- Eficiencia en el uso de recursos de capital.
- Reducción de productos vencidos.

Gestión de compra y rentabilidad

Cuando analizamos el descuento comercial, tenemos que ver, además del margen de compra, cuál es el índice de rotación del producto y cuál es el precio de venta al público para analizar correctamente la rentabilidad de un producto.


La rotación es lo que va generando rentabilidad. Si tengo un producto de bajo descuento, pero muy alta rotación, puede ser mejor que un producto que tenga mayor descuento, pero baja rotación.

Inventario

Morales recomendó tomar inventarios muestrales por sector una vez por mes y una vez por año un inventario total al cierre del ejercicio económico.

También recomendó especialmente conciliar la factura con las unidades entradas por pedido y con la orden de compra.





Para realizar el cálculo de índice de rotación de stock, se toman las unidades vendidas en el mes respecto de las unidades al cierre de mes o promedio del mes.

Otras herramientas útiles para la gestión eficiente del stock en la farmacia

- Planilla de control de aumentos con fecha y descuentos comerciales por laboratorio

(hay que tener en cuenta que los laboratorios suelen aumentar sus precios en determinado día del mes). Es útil para supervisar los descuentos y tener una previsión de los aumentos.

También sirve para determinar cuál es el proveedor principal. Compras por periodo y por proveedor para ver cómo tenemos concentrada la compra, en cuáles estamos teniendo saldo a favor, etc.

- Tablero de control con los indicadores de stock para analizar diferentes escenarios

Se puede trasladar en una tabla de datos (EXCEL) toda la información que vamos sacando

mes a mes: indicadores y coeficiente. Se pueden armar tablas dinámicas, cuadros de segmentación de datos para armar un tablero de control que ayuda a tomar decisiones basadas en la información (por ej. Ventas por rubro, indicadores de aumentos de precio de laboratorio, indicadores de política de inventario (stock mínimo, etc), indicadores de ajustes de stock (ej. Por robo)).

- **Planilla con 3 variables:** aumento general de medicamentos, aumento del IPC y la tasa promedio de colocaciones financieras (plazos fijos o fondos comunes de inversión).

En momentos de alta inflación supervisar estas variables es muy importante para tomar decisiones sobre el stock (era más rentable stockearse con alta inflación porque los medicamentos estaban aumentando mucho el precio).

- **En el caso de cadenas:** Análisis

y control de los flujos de mercaderías entre las farmacias, sus depósitos individuales y el depósito central.

La Farm. Claudia Martino aclaró que en general los sistemas de gestión permiten recolectar todos estos datos, generar los indicadores y realizar estos análisis, pero en algunos casos no son utilizados en todo su potencial, por lo que es recomendable informarse acerca de todas sus funcionalidades.


Ventaja competitiva

La gestión eficiente del stock es una herramienta poderosa para optimizar la rentabilidad de la farmacia. Con tecnología, indicadores claros y una política de compras bien definida, es posible evitar pérdidas, liberar capital y mejorar el servicio. En un mercado cada vez más competitivo, la precisión en el manejo del inventario no es solo una cuestión operativa: es una ventaja competitiva decisiva. ✓✓

Evolución del Mercado Farmacéutico por Grupo Farmacológico en Argentina en el Primer Semestre de 2025

Comparativo con igual período de 2024

50%
35%
15%



El mercado farmacéutico argentino experimenta variaciones constantes en función de múltiples factores, entre ellos, la estacionalidad de las patologías, el contexto socioeconómico, las políticas sanitarias y la innovación terapéutica. En el presente informe se analiza el comportamiento del mercado durante el primer semestre de los años 2024 y 2025, tomando como base el volumen de unidades dispensadas por grupo farmacológico.

Este análisis tiene como objetivo identificar las principales tendencias de consumo, los grupos terapéuticos con mayor participación en el mercado y los cambios más relevantes entre ambos períodos. La información presentada permite no solo dimensionar la magnitud del mercado en términos cuantitativos, sino también comprender qué áreas tera-

péuticas ganan o pierden participación, lo cual resulta clave para la planificación de estrategias en el ámbito de la farmacia comunitaria y la gestión sanitaria.

Evolución general del mercado

Como se observa en el gráfico N°1, el total del mercado pasó de 344.279.421 unidades en el primer semestre de 2024 a 347.787.361 unidades en el primer semestre de 2025, lo que representa un leve crecimiento del 1,02% en el volumen total de unidades dispensadas. La diferencia en uno y otro período alcanza a 3.507.940 unidades. Esta variación, aunque moderada, indica una estabilidad en el consumo general, con algunos movimientos significativos en determinadas áreas terapéuticas.

El siguiente gráfico (N°2) presenta la evolución comparativa del consumo en unidades por grupo

Durante el primer semestre de 2025 el mercado farmacéutico argentino mostró una leve expansión respecto al mismo período de 2024.



Gráfico N°1. Datos IQVIA. Producción propia

Comparativo en unidades del mercado total del medicamento.
Primer semestre 2024 - 2025





Gráfico N°2. Datos IQVIA. Producción propia



farmacológico durante el primer semestre de 2024 y el primer semestre de 2025. Esta visualización permite observar de forma clara las variaciones en la demanda de cada clase terapéutica, destacando tanto los aumentos como las disminuciones más relevantes.

Para aportar mayor claridad al análisis visual, se incluye a continuación una tabla (N°1) que detalla las unidades dispensadas por grupo farmacológico en el primer semestre de 2024 y 2025, junto con su variación absoluta y porcentual. Esta presentación tabular permite observar con precisión los cambios en cada categoría terapéutica y facilita la interpretación del gráfico anterior, ofreciendo una visión más completa y cuantitativa del comportamiento del mercado.

Al comparar los volúmenes ab-

solutos entre ambos semestres, se observan los siguientes movimientos:

• **Aumentos significativos:**

- Dermatológicos (+1.639.554 unidades)
- Sistema respiratorio (+1.399.671)
- Sistema músculo-esquelético (+2.719.531)
- Órganos de los sentidos (+624.843)

• **Disminuciones:**

- Sistema nervioso (-2.596.452)
- Sistema cardiovascular (-2.080.306)
- Sangre y órganos hematopoyéticos (-383.855)

Estas variaciones pueden estar relacionadas con cambios es-

tacionales, brotes respiratorios, envejecimiento poblacional o transformaciones en la prescripción médica y el acceso a tratamientos.

Participación por grupo farmacológico (1º semestre 2025)

En el análisis por clase terapéutica, los tres grupos con mayor participación en el total de unidades dispensadas fueron:


- Sistema nervioso: **16,3%**
- Aparato digestivo y metabolismo: **15,2%**
- Sistema cardiovascular: **13,9%**

Estos tres grupos representan conjuntamente el 45,4% del mercado, lo que evidencia la alta prevalencia de patologías crónicas metabólicas, trastornos de la psiquis, neurológicas y cardiovasculares en la población argentina.

Tabla N°1

	1º semestre 2024	1º semestre 2025	Variación Absoluta	Variación %
Sist.Nerv	59.230.829	56.634.377	-2.596.452	-4,38%
Ap. Digest. y Metab	52.138.640	52.883.270	744.630	1,43%
Sist.Cardiovascular	50.309.591	48.229.285	-2.080.306	-4,14%
Sist.Respiratorio	27.569.180	28.968.851	1.399.671	5,08%
Sist.Músc-Esquel	25.958.613	28.678.144	2.719.531	10,48%
Dermatológicos	22.693.013	24.332.567	1.639.554	7,22%
Sist.Génito-urinario	17.994.914	18.746.176	751.262	4,17%
Hormonas	15.239.870	15.199.345	-40.525	-0,27%
Varios	14.852.210	15.113.305	261.095	1,76%
Anti-infecc. Sist	11.837.648	11.412.807	-424.841	-3,59%
Org. Sentidos	8.868.908	9.493.751	624.843	7,05%
Sangre y org. hemat.	8.656.940	8.273.085	-383.855	-4,43%
Ag de diagnóstico	2.327.788	2.384.171	56.383	2,42%
Antiparasitarios	643.126	777.146	134.020	20,84%
Todos los demás	25.958.151	26.661.081	702.930	2,71%
Total	344.279.421	347.787.361	3.507.940	1,02%

Gráfico N°3. Datos IQVIA. Producción propia



Otros grupos con participación destacada fueron:

- Sistema respiratorio: **8,33%**
- Sistema músculo-esquelético: **8,25%**
- Dermatológicos: **7,00%**
- Sistema genito-urinario: **5,39%**

Los grupos con menor participación fueron antiparasitarios (0,2%), agentes de diagnóstico (0,7%) y productos para sangre y órganos hematopoyéticos (2,4%), sin variaciones relevantes en términos proporcionales.

Conclusiones

Durante el primer semestre de 2025, el mercado farmacéutico

argentino mostró una leve expansión respecto al mismo período de 2024.

A pesar de que algunos grupos terapéuticos clave presentaron una reducción en las unidades dispensadas, otros lograron incrementos que sostuvieron el crecimiento general.

La caída en grupos sensibles como sistema nervioso y cardiovascular podría estar indicando problemas en la continuidad de tratamientos crónicos, lo cual es una señal de alerta para la atención primaria y comunitaria.

El consumo continúa concen-

trado en medicamentos para patologías crónicas (metabólicas, neurológicas, cardiovasculares), mientras que otras áreas, como dermatología y sistema músculo-esquelético, ganaron terreno. ✓✓

LINK:





PIRIBEDIL



Ficha
farmacéutica

El piribedil es un agonista dopaminérgico que estimula los receptores de la dopamina a nivel cerebral y periférico, corrige la deficiencia de la dopamina y estimula el metabolismo cerebral. Además, el piribedil produce un aumento del flujo femoral, ya que dada la existencia de receptores dopaminérgicos en el lecho vascular femoral. nos permite explicar la acción del piribedil en la circulación periférica.

Se lo indica para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson en monoterapia, en particular en las formas con temblor.

La absorción del piribedil es rápida, alcanzando la concentración máxima una hora después de la toma oral. La eliminación plasmática es bifásica: se constituye de una primera fase caracterizada por una vida media de 1,7 horas y una segunda fase más lenta caracterizada por una vida media de 6,9 horas. El metabolismo del piribedil es intenso con dos metabolitos principales: un derivado hidroxilado y un derivado dihidroxilado. La eliminación es principalmente urinaria: un 68% del piribedil absorbido se excreta por vía renal en forma de metabolitos y un 25% se elimina por la bilis. La excreción urinaria es aproximadamente del 50% a las 24 horas y total a las 48 horas.

El piribedil se presenta en comprimidos recubiertos de liberación prolongada.

Dosis y Administración

Dosis orientativa según indicación médica:

Enfermedad de Parkinson:

- en monoterapia: de 150 a 250 mg en dosis de 3 a 5 comprimidos al día repartidos en 3 a 5 tomas diarias.
- como complemento de la dopaterapia: de 100 mg a 150 mg, en dosis de 2 a 3 comprimidos al día repartidos en 2 a 3 tomas diarias.

Estas dosis deben alcanzarse de manera progresiva, o sea aumentar de un solo comprimido cada vez, dejando un intervalo entre dos aumentos de dosis de tres días a 2 semanas según el estado del paciente y la aceptabilidad del medicamento.

El intervalo entre dos aumentos de dosis no debe ser inferior a 3 días.

Interrupción del tratamiento

Se sabe que la interrupción repentina de los dopaminérgicos puede causar la aparición de síndrome neuroléptico maligno, por lo tanto, para evitar este riesgo, se debe reducir gradualmente la dosis hasta la completa interrupción del tratamiento.

Trastornos del control de las pulsiones:

Para evitar el riesgo de trastornos del control de las pulsiones, se recomienda la prescripción de la dosis mínima eficaz, ya que una disminución de la dosis o una interrupción progresiva del tratamiento debe ser considerada si tales síntomas aparecen.

Insuficiencia renal o hepática:

Dado que el piribedil no se ha estudiado en estos grupos de pacientes, se recomienda tratar a estos pacientes con precaución.

Población pediátrica:

No se ha establecido la seguridad y eficacia del piribedil en niños menores de 18 años dado que no se dispone de datos. Por lo tanto, no existe un uso justificado del piribedil en la población pediátrica en esta indicación.

Forma de administración:

Los comprimidos deben ingerirse con medio vaso de agua, sin masticarlos, después de las comidas.

Reacciones adversas:

Se han observado las siguientes reacciones adversas durante el tratamiento con piribedil, que se indican a continuación empleando la convención siguiente:

Muy frecuentes ($\geq 1/10$);

Frecuentes ($\geq 1/100$ a $< 1/10$)

Poco frecuentes ($\geq 1/1000$ a $< 1/100$)

Raras ($\geq 1/10.000$ a $< 1/1000$)

Muy raras ($< 1/10000$)

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

Notificación de supuestas reacciones adversas:

Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una continua supervisión de la relación beneficio/riesgo del medicamento. De ahí que los profesionales de la salud deben notificar las sospechas de reacciones adversas a través del sistema de notificación nacional.

· · · Advertencias y precauciones

Discinesia: En una fase avanzada de la enfermedad de Parkinson, en combinación con la levodopa se puede producir discinesia al inicio del tratamiento con piribedil. En este caso, deberá reducirse la dosis de piribedil.

Hipotensión ortostática: Se sabe que los agonistas dopaminérgicos alteran la regulación sistémica de la presión arterial, por lo que pueden provocar hipotensión ortostática postural. Por lo tanto se recomienda monitorizar la presión arterial, especialmente al inicio del tratamiento, debido al riesgo de hipotensión ortostática relacionado con el tratamiento dopaminérgico.

Comportamiento anormal: La presencia de un comportamiento anormal en algún paciente se puede asociar a manifestaciones de confusión, agitación y agresión. De ahí que se debe considerar una disminución de la dosis o una interrupción progresiva del tratamiento si tales síntomas aparecen.

Trastornos del sueño: Durante el tratamiento con piribedil se ha observado somnolencia y ataques repentinos de sueño sobre todo en pacientes con enfermedad de Parkinson. También se ha notado muy raramente un adormecimiento repentino durante las actividades diarias, en algunos casos sin conocimiento o pródomos.

Se aconseja informar a los pacientes sobre la posible aparición de estos efectos y deben extremar la precaución al conducir un automóvil o manejar maquinaria durante el tratamiento con piribedil.

También se advierte que los pacientes que hayan experimentado somnolencia o ataques repentinos de sueño no deben conducir vehículos ni utilizar maquinaria. Una reducción de la dosis o la interrupción del tratamiento pueden ser consideradas.

En vista de la edad de la población tratada, debe tenerse en cuenta el riesgo de caídas, ya estén relacionadas con una hipotensión, un ataque de sueño o un síndrome confusional.

Trastornos del control de las pulsiones: La aparición de trastornos del control de las pulsiones debe ser controlada regularmente en los pacientes. Por lo tanto, los pacientes y su entorno deben estar informados de los síntomas comportamentales de los trastornos del control de las pulsiones tales como: juego patológico (juego compulsivo), hipersexualidad, aumento de la libido, gastos o compras compulsivas, consumo excesivo de comida y trastornos alimentarios compulsivos que pueden aparecer en pacientes tratados con agonistas dopaminérgicos, entre ellos el piribedil.

De ahí que una disminución de las dosis o una interrupción progresiva del tratamiento debe ser considerada si tales síntomas aparecen.

Trastornos psicóticos: Los agonistas dopaminérgicos pueden causar o empeorar trastornos psicóticos como delirio, confusión y alucinaciones. Por lo tanto se debe considerar una disminución de la dosis o una interrupción progresiva del tratamiento si tales síntomas aparecen.

Edema periférico: Dado que se ha observado la aparición de edema periférico durante el uso de agonistas dopaminérgicos, se aconseja tener esto en cuenta al prescribir el piribedil.

Síndrome neuroléptico maligno: Cabe señalar que se han notificado síntomas característicos del síndrome neuroléptico maligno tras la interrupción repentina del tratamiento dopaminérgico.

Excipientes: Debido a la presencia de sacarosa, los pacientes con intolerancia a la fructosa, síndrome de malabsorción de glucosa o galactosa, o déficit de sacarasa-isomaltasa no deben tomar los comprimidos de piribedil.

Debido a la presencia de rojo cochinita A (E124) en la composición del comprimido de piribedil existe riesgo de reacciones alérgicas.

Además este medicamento contiene menos de 1 mmol (23 mg) de sodio por comprimido, por lo que se considera esencialmente "exento de sodio".

Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas: Los pacientes tratados con piribedil que presenten somnolencia y/o ataques repentinos de sueño no deben conducir vehículos ni ejercer actividades en las que una alteración de la atención pueda exponerlos a ellos o a otras personas a un riesgo de accidente grave o de muerte (por ejemplo, la utilización de maquinaria) hasta la desaparición de estos episodios recurrentes y la somnolencia se hayan resuelto.

· · · Contraindicaciones:

Este medicamento está contraindicado en los casos siguientes:

- hipersensibilidad al piribedil o a alguno de los excipientes
- colapso cardiovascular
- infarto de miocardio en fase aguda
- combinado con los neurolépticos antieméticos (Ver "Interacciones medicamentosas").

En ausencia de datos pertinentes, no se recomienda el uso del piribedil durante el embarazo y en mujeres en edad fértil que no utilizan métodos anticonceptivos.

Tampoco se recomienda el uso de este medicamento durante la lactancia.

Interacciones medicamentosas:

Asociación contraindicada:

Neurolépticos antieméticos

Hay un antagonismo recíproco entre el dopaminérgico y el neuroléptico.
Se debe utilizar un antiemético sin efectos extrapiramidales.

Asociaciones desaconsejadas:

Neurolépticos antipsicóticos (excepto clozapina)

Existencia de un antagonismo recíproco entre el dopaminérgico y los neurolépticos porque el dopaminérgico puede provocar o agravar problemas psicóticos.

En caso de necesitar un tratamiento con neurolépticos en pacientes parkinsonianos tratados con dopaminérgicos, la administración de estos últimos debe disminuirse progresivamente hasta su interrupción, teniendo en cuenta que la interrupción repentina de los dopaminérgicos expone a un riesgo de "síndrome maligno de los neurolépticos".

Tetrabenazina:

Hay un antagonismo recíproco entre el dopaminérgico y la tetrabenazina.

Consumo de alcohol:

Hay que tener en cuenta que el efecto sedante del piribedil se ve potenciado por el alcohol. Por lo tanto, la alteración en la vigilancia puede ser peligrosa para la conducción de vehículos o la utilización de maquinaria.

Asociación a tener en cuenta:

El piribedil administrado con otros medicamentos sedantes produce aumento de la depresión central.

Sobredosificación:

Los signos de sobredosis son: inestabilidad vascular (hipertensión o hipotensión arterial), trastornos digestivos (náuseas, vómitos). Todos estos síntomas ceden con la interrupción de la medicación y con el tratamiento sintomático.

La sobredosis con la forma farmacéutica en comprimidos es poco probable, considerando el efecto emetizante de las altas dosis de piribedil.

En caso de sobredosis accidental o voluntaria consultar en forma urgente a su médico o al centro de asistencia toxicológica informando el estado del paciente.

Hospital Posadas, TEL. 0800-333-0160 / (011) 4658-7777

Hospital Gutiérrez, TEL. 0800-444-8694 / (011) 4962-6666/2247

Hospital P. Elizalde, TEL. (011) 4300-2115 / (011) 4362-6063.

Conservación:

Conservar en su envase original, a temperatura no mayor de 30°C.

Presentaciones: Envases conteniendo 30 y 60 comprimidos recubiertos de liberación prolongada.

PIRIBEDIL

NOMBRE	P. ACTIVO	PRESENTACION	LABORATORIO
TRIVASTAL RETARD 50	piribedil	comprimidos recubiertos de liberación prolongada	SERVIER

>>> CORREO FARMACÉUTICO

Recibí la revista en tu mail y leela en todos
tus dispositivos

Más de 24.000
profesionales
de la salud acceden
todos los meses
a la versión online



Suscribite en
noticofa.cofa.org.ar

Buscanos en



Publicación oficial del la



FENOTEROL

Ud. está llevando un MEDICAMENTO de VENTA BAJO RECETA

El fenoterol es un agente simpaticomimético que actúa directa y selectivamente estimulando a los receptores beta2 en el rango de dosis terapéutica. Cabe señalar que la estimulación de los receptores beta1 tiene efectos a rangos de dosis más altas.

Se lo indica para el tratamiento sintomático de las crisis asmáticas y otras enfermedades con obstrucción reversible de la vía aérea, como por ejemplo la bronquitis crónica obstructiva. Se deberá considerar tratamiento concomitante con terapia antiinflamatoria inhalada para los pacientes con crisis asmáticas y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) sensible a corticoides.

También se lo indica para la profilaxis del asma inducido por ejercicio.

Este medicamento se presenta como solución inhalatoria conteniendo 10 ml (200 dosis) con adaptador bucal.



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No utilice este medicamento si es hipersensible al fenoterol.
- ✓ No utilice este medicamento simultáneamente con otras preparaciones similares.
- ✓ No use fenoterol si tiene una cardiopatía hipertrófica obstructiva.
- ✓ No use este medicamento en pacientes con hipertiroidismo y feocromocitoma.
- ✓ No tome este medicamento durante el embarazo ni durante la lactancia.
- ✓ No administre este medicamento en los niños menores de 12 años.

Dosis y Administración:

- **Asma agudo y otras condiciones clínicas con obstrucción reversible de la vía aérea:**

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 inhalación es suficiente para el alivio de los síntomas en la mayoría de los casos.

Si no mejoran los síntomas luego de los 5 minutos, se puede realizar una segunda inhalación.

Si los síntomas no mejoran luego de 2 inhalaciones, se pueden requerir mayores aplicaciones hasta un máximo de 8 inhalaciones (pulsaciones) en el día.

En esta situación, los pacientes deben consultar al médico, o concurrir inmediatamente al hospital más cercano.

- **Profilaxis de asma inducido por ejercicio**

Adultos y niños mayores de 12 años: 1-2 pulsaciones previo al ejercicio hasta un máximo de 8 aplicaciones.

En niños menores de 12 años: la dosis no ha sido establecida. El empleo del aerosol dosificador en niños sólo debe realizarse en presencia de adultos y por indicación médica.

 UNIVERSIDAD
ISALUD

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN



www.isalud.edu.ar



Advertencias y Precauciones:

- ✓ Informe a su médico y/o farmacéutico si es sensible al fenoterol o a alguno de los componentes de su fórmula.
- ✓ El fenoterol está contraindicado en pacientes con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva.
- ✓ Se recomienda no administrar fenoterol sin indicación médica en pacientes con diabetes mellitus insuficientemente controlada, infarto de miocardio reciente, trastornos orgánicos cardiovasculares severos, hipertiroidismo y feocromocitoma.
- ✓ A pesar que no se han demostrado evidencia de efectos adversos de fenoterol durante el embarazo, deben tomarse las precauciones usuales a la ingesta de medicamentos durante el primer trimestre del embarazo. Además, se debe tener en cuenta el efecto inhibitor de fenoterol sobre las contracciones uterinas.
- ✓ Se debe tener precaución durante la lactancia, dado que el fenoterol se excreta por la leche materna.
- ✓ Se advierte que durante el tratamiento con fenoterol, se pueden presentar reacciones adversas como vértigo.
- ✓ Se recomienda tener precaución a los pacientes que tienen que conducir vehículos u operar maquinarias.
- ✓ En caso de sobredosificación se recomienda como antídoto específicos bloqueadores selectivos del receptor beta1. Se prefiere el uso de bloqueantes beta1 selectivos, teniendo en cuenta el riesgo de aumentar la obstrucción bronquial y la dosis debe ajustarse cuidadosamente en pacientes que sufran de asma bronquial.
- ✓ Se aconseja también que avise a su médico y/o farmacéutico si tiene alguna patología crónica antes de usar este medicamento.

Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.

No lo guarde en el baño ó en sitios húmedos ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.

Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:



- Hospital "Dr. A. Posadas": Av. Presidente Arturo U. Illia s/n y Marconi Morón Tel: (011) 4654-6648/4658-7777
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555.



LA RED SANITARIA
DE FARMACIAS
MÁS GRANDE
DEL PAÍS

FARMACIA



Droguería
75 Del Sud

Hoy, como desde hace 75 años, nuestra prioridad va de la mano del enorme **rol social que cumplimos: proveer SALUD en todo el país, todos los días** a partir del abastecimiento de medicamentos, accesorios de farmacia, perfumería e insumos hospitalarios.



#NosGustaEstarCerca

Comprometidos con el desarrollo
de la industria farmacéutica nacional



*Cámara Industrial de Laboratorios
Farmacéuticos Argentinos*

Av. del Libertador 602 - 6° Piso (C1001ABT) CABA - Argentina
(5411) 4819 9550 / www.cilfa.org.ar

Sertal

Qué felicidad **sentirse bien**



**DOBLE
ACCIÓN**

Antiespasmódico + analgésico.

Alivia el malestar
y dolor de panza

LEA ATENTAMENTE EL PROSPECTO. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

   | sertal.com.ar


ROEMMERS